I-2-03

Bev+GC（GEM+CDDP） 療法

適応	非小細胞肺癌

催吐性リスク	高度

			Day1	Day8	Day15	Day21
GEM	1,000mg/m^2	DIV，30min	●	●		
CDDP	80mg/m^2	DIV，60min	●			
Bevacizumab	15mg/kg	DIV，90→60→30min	●			

3週間毎，4コース

	Day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ソルデム1輸液 500mL		●																											
	硫酸Mg補正液1mEq/mL 8mL		●																											
	DIV 60min																													
②	アロキシバッグ0.75mg 50mL		●																											
	デキサート注射液 9.9mg		●																											
	DIV 30min																													
②	グラニセトロンバッグ3mg 50mL									●																				
	デキサート注射液 6.6mg									●																				
	DIV 30min																													
③	ゲムシタビン 1,000mg/m^2		●							●																				
	生理食塩液注 100mL		●							●																				
	DIV 30min																													
④	マンニットールS注射液 300mL		●																											
	DIV 30min																													
⑤	シスプラチン 80mg/m^2		●																											
	生理食塩液注 500mL		●																											
	DIV 60min																													
⑥	アバスチン 15mg/kg		●																											
	生理食塩液注 100mL		●																											
	DIV 90→60→30min																													
⑦	ソルデム3A輸液 500mL		●																											
	DIV 60min																													