bolus 5-FU/l-LV【RPMI】 療法

適応	大腸癌

催吐性リスク	軽度

		Day	1	8	15	22	29	36	43	50	56
l-LV	250mg/m^2	DIV，120min	●	●	●	●	●	●			
5-FU	600mg/m^2	IV，bolus	●	●	●	●	●	●			

8週間毎，PDまで

Day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
① 生理食塩液注 50mL		●							●							●							●						
デキサート注射液 6.6mg		●							●							●							●						
DIV 15min																													
② レボホリナート 250mg/m^2		●							●							●							●						
生理食塩液注 250mL		●							●							●							●						
DIV 120min																													
③ 5-FU 600mg/m^2		●							●							●							●						
IV																													

	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
① 生理食塩液注 50mL	●							●																				
デキサート注射液 6.6mg	●							●																				
DIV 15min																												
② レボホリナート 250mg/m^2	●							●																				
生理食塩液注 250mL	●							●																				
DIV 120min																												
③ 5-FU 600mg/m^2	●							●																				
IV																												