

# 3w HX (Trastuzumab+Cape) 療法

適応

乳癌

催吐性  
リスク

軽度

			Day1	Day8	Day15	Day21	
Capecitabine	1,250mg/m <sup>2</sup> /回	1日2回, 経口	→			14日間	
Trastuzumab	8mg→6mg/kg	DIV, 90→30min	●				

3週間毎, PDまで

Day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
① カペシタピン 1,250mg/m <sup>2</sup> ×2		○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○														
経口		夕														朝														
② トラスツズマブ 8mg→6mg/kg		●																												
蒸留水		●																												
生理食塩液注 250mL		●																												
DIV 90→30min																														

【Capecitabine投与量】

体表面積	1回用量
1.33m <sup>2</sup> 未満	1,500mg/回
1.33m <sup>2</sup> 以上1.57m <sup>2</sup> 未満	1,800mg/回
1.57m <sup>2</sup> 以上1.81m <sup>2</sup> 未満	2,100mg/回
1.81m <sup>2</sup> 以上	2,400mg/回